


EKSTRAVERT
upgrading your home

technic



5
YEARS
WARRANTY






1. INSPIRATIE / INSPIRATION

- 4 Technic Pavilon
- 12 Technic Gardena
- 14 Technic Tende

2. TECHNISCHE INFORMATIE / TECHNICAL INFORMATION

- 16 Modellen / Models
- 17 Maximale afmetingen / Maximum dimensions
- 17 Automatische Sturing / Automatic control
- 17 Afwatering / Water drainage
- 18 Accessoires / Accessories
- 20 Screen ZIP / Screener ZIP
- 21 Glazen schuifwanden / Sliding glass panels
- 22 Kleuren / Colour range
- 23 Kwaliteit / Quality



technic pavilion

















Hotel Ristorante Taormina *Germany, Birkenfeld, Baumgartenstraße 6*



Roztoczański Pstrąg – restauracja Chata Rybaka *Poland, Adamów, Bondyrz 9a*



Roztoczański Pstrąg – restauracja Chata Rybaka *Poland, Adamów, Bondyż 9a*




technic tende



TECHNISCHE INFORMATIE / TECHNICAL INFORMATION

DAK TYPE: aluminium, draaibare lamellen
TYPE OF ROOFING: rotating aluminum slats



0° - 135°



MODELLEN / MODELS:


PAVILON: Vrijstaand / A free-standing



GARDENA: Muurmodel / Wall-mounted



TENDE: Dakconstructie zonder poten; montage op bestaande constructie / Roof only (for existing construction without pillars)



MAXIMALE AFMETINGEN / MAXIMUM DIMENSIONS


(cm)

Maximale breedte (1 module) / Maximum width (1 module)	400	420
Maximale overspanning (1 module) / Maximum projection (1 module)	700	600
Maximale hoogte / Maximum height	320	
Aantal modules / Multiple modular connectability	Oneindig / No limitation	

AUTOMATISCHE BESTURING / AUTOMATIC CONTROL

Volledig geïntegreerde motor Integrated motor	Standard
TELECO	Standard
DAISY TELECO GSM besturing System control via smartphone	Option


VOLLEDIG VERBORGEN AANDRIJVING / HIDDEN MOTOR



AFWATERING / WATER DRAINAGE

Geïntegreerd afwatering systeem
Integrated drainage system

Standard: PVC buis ingewerkt in de steunprofiel
Standard (PVC pipe inside supporting profile)





Audio system

Screen ZIP
Screener ZIP

Terrasverwarmer
Infrared heater

Afwatering
Water drainage

ACCESSOIRES / ACCESSORIES

Sensoren: regen, wind, sneeuwsensor
Sensors: rain, wind, snow

Ledstrip RGB
LED strip RGB

LEDspot
LED spotlights

Glazen schuifwanden
Sliding glass panels

SCREEN ZIP / SCREENER ZIP

NL: Deze op maat gemaakte screen beschermt tegen de zon, opwarmen van de ruimte, wind en stof. Constructie in de ZIP screen, speciale verstevigingen en ritssluiting garanderen windbestendigheid voor zware windstoten. Doorlaatbaarheid 5%. Uitgebreid kleuren palet.


EN: The special roller blinds protect you against sun, heat, wind and dust. The construction has a ZIP mechanism which guarantees resistance to strong gusts of wind. The screen fabric has an openness factor of 5%. A wide range of available colours.



Behuizing / Cassette

Screen 110

Screen 110 ZIP



GLAZEN SCHUIFWANDEN / SLIDING GLASS PANELS



NL: Glazen wanden systeem op loopwielen. Mogelijkheid om tot 7m breedte en 290cm hoogte in één module. De perfecte oplossing om de TARASOLA hele jaar door te gebruiken. Gehard glas 8, 10 of 12mm, bescherming tegen neerslag en wind.

EN: A system of glass panels sliding on special rollers. The maximum dimensions of the system are up to 7 m wide and 290 cm high. Elegant and functional, the glass panels enable you to use the pergola most of the year. The tempered glass, either of 8, 10 or 12 mm thickness, protects you against rain and wind.



GLASDIKTE GLASS THICKNESS	MAXIMALE HOOGTE MAXIMUM HEIGHT
8 mm	230 cm
10 mm	250 cm
12 mm	290 cm

KLEURKEUZE / COLOUR RANGE

CONSTRUCTIE / CONSTRUCTION

STANDARD



7016 ST

Antracite Metallic
Anthracite - Metallic



9007


Aluminiumgrijs
Gray aluminum




9010 ST

Gebroken wit
Cream White

OPTION




Hout imitatie
Wood-like coating



Alle RAL kleuren
RAL palette - any colour

LAMELLEN / SLATS

STANDARD



7016 ST

Antracite Metallic
Anthracite - Metallic



9007

Aluminiumgrijs
Gray aluminum



9010 ST


Gebroken wit
Cream White




9010

Gebroken wit
Cream White

OPTION



Hout imitatie
Wood-like coating




Alle RAL kleuren
RAL palette - any colour

SCREENER ZIP


STANDARD



002002



008008




003003



033033




008007




007007




001001




001010



011011



010011



010010

KWALITEIT / QUALITY



GARANTIE / WARRANTY
5 YAAR / 5 YEARS

CERTIFICAAT / CERTIFICATES

Zonnewering. Gebruiksnorm en veiligheidsnorm External blinds. Performance requirements including safety	PN-EN 13561 + A1/2010
Machinerie richtlijnen Machinery Directive	2006/42/WE
Regelgeving volgens de bouwvoorschriften Regulation of the construction products	CPR 305/2011 EUROCODE
LED verlichting / LED lighting	EN 62031:2008
Poederlakken Powder-coating	QUALICOAT
Maximale windbelasting Maximum wind resistance	160 km/h
Maximale sneeuwbelasting Snow resistance	120 - 600 kg

PRIJZEN / AWARDS



EKSTRAVERT

upgrading your home

Contact / Contact

Extravert

**Koningin Astridlaan 97/B6
8200 Brugge**

TEL.: 078 70 90 21

info@ekstravert.be

www.ekstravert.be